

# JUNKERS JUMO 004B

1/72 SCALE

# JET ENGINE


ユンカース・ユモ004Bジェットエンジンは、メッサーシュミット Me 262、アラドAr 234、ホルテンHo 229等に装備され、第2次大戦中のドイツを代表するジェットエンジンとなった。

中でもMe 262は大戦後期に連合軍を相手に善戦し、その功績はこのユモ・エンジンに負うところが大きであった。ただし、燃料消費量が多く耐用時間が僅か30時間であったということは、初期のジェットエンジンとして優れた性能を有していたものの大きな難点であったと言える。

## 組立て上の注意

接着は瞬間接着剤かエポキシ系接着剤を使用すると良いでしょう。バリ等がありましたら、カッターナイフやヤスリで削って下さい。


重量 750Kg  
推力 910Kg  
燃費率 1.4Kg/Kg/h



## 塗装説明

フロントカバー	機体色
ノーズコーン	無塗装
本体	無塗装
補機部	シルバー
配管部	ブラック
燃焼室	黒鉄色
テールコーン	焼鉄色
排気筒	無塗装

無塗装部分は真ちゅうブラシ等で磨いた後、エナメル系の黒をシンナーで薄めたものを流すように塗ると立体感ができます。



側面図



**FINE DETAIL  
ACCESSORIES**

BY KITZ LABO  
**FineMolds**

**ファインモールド**

**ファインディティール アクセサリーシリーズ**

ファインモールドのファインディティールアクセサリーシリーズには、モデルの完成度を高める様々な素材のアクセサリパーツが豊富に揃っています。ジャンルも幅広く、スケール表示もラベルの色でひとめで分かります。お好みのパーツを使ってぜひ素晴らしいモデルに仕上げてください。

### ラベル色

- 1:32飛行機用…オリーブ      1:35ミリタリー…ブラウン  
1:48飛行機用…グリーン      1:700艦船用 ……ブルー  
1:72飛行機用…ダークグレー      汎用パーツ各種…ホワイト

### 組み立ての前に— Before Assembly

バリやパーティングラインをきれいに整形し、レジンの場合は表面についている離型剤を中性洗剤などで洗います。パーツが変形している時は修正しておきます。

Clean the parts of any excess flash or ridges at the mold partinglines, and gently bend into their proper shape any parts that have become misshapen. Where two flat surfaces are to be joined together, file or sand them lightly before cementing to improve the fit.

### 組み立てについて— Assembly

接着はエポキシ系接着剤、Gボンドクリアーなどのビニール系接着剤、瞬間接着剤など場合に応じて、使い分けると作業し易いでしょう。

Use an epoxy-based, vinyl-based or instant (cyanoacrylate) adhesive depending on the size of the parts and your own preferences.

### 塗装について— Painting

メダルパーツは、塗装前にプライマーを塗って下さい。スプレーのものがより使い易いでしょう。

人形などは台に固定すると塗装し易くなります。

Before painting metal parts, coat them with a metal primer to improve paint adhesion. Spray-type primers are quite convenient.

**ファインモールド** © Fine Molds MADE IN JAPAN

〒441-3301 愛知県豊橋市老津町字的場53-2

TEL: 0532-23-6810 FAX: 0532-23-6811

53-2 Aza Matoba, Oitsu-cho, Toyohashi-shi, Aichi 441-3301 JAPAN