



LEOPARD 1A2



OLIVE GREEN
 MM. 3 OLIVE DRAB
 VERT OLIVE
 OLIVGRÜN
 OLIVGRÜN
 OLIVGRÜN
 VERDE OLIVA
 VERDE OLIVA




1A4A 2A 3A 1A 7A 2A3A

SAND
 MC 25 UNBLEACHED LINEN
 SABLE
 SAND
 MAT ZAND
 SANDFARB
 ARELINA
 SABBIA


BURNISHED METAL
 50 GUN METAL
 METAL BRUSH
 BRUNERTER METALL
 LITZKUPFER
 OXIDIERT METALL
 METAL BRUNED
 METALLO BRUNITO

BLACK
 MC 14 BLACK
 NOIR
 SCHWARZ
 ZWART
 NEGRO
 NEGRO

5A 6A



OTO LEOPARD 1A2



SPECIFICATION GENERAL

1/72 SCALE

CREW: 4

COMBAT WEIGHT: 39,5 TONS
 LENGTH OVERALL: MT. 9,54
 HULL LENGTH: MT. 7,09
 WIDTH: MT. 3,25
 HEIGHT: MT. 2,80

GROUND CLEARANCE: MT. 0,45
 TRACK WIDTH: MT. 0,55

ENGINE
 1 DALMIER-BENZ MB 838

ARMAMENT
 1 105 MM L7 A2 GUN
 2 7,62 MM MACHINE GUNS
 8 SMOKE DISCHARGERS

KIT 8069
 8301



PERFORMANCE
 MAXIMUM SPEED: 63 KM/H
 COMBAT RANGE: 500 KMS

IMPORTANTE

Prima di iniziare il montaggio del modello studiare attentamente le varie fasi d'assemblaggio indicate nei disegni. Staccare con cura le parti dalle stampate. Eliminare con una limetta o con una carta-vetro fine le eventuali sbavature, controllare l'incastro di ogni pezzo prima di incollarlo. Verniciare, prima di assemblare, gli eventuali particolari interni del modello o le parti difficilmente raggiungibili ad assemblaggio effettuato. Seguire sempre l'ordine di montaggio illustrato nelle tavole, e, nel caso di parti alternative che consentano di realizzare differenti versioni, scegliere prima dell'assemblaggio la variante preferita. ISTRUZIONI PER APPLICARE CORRETTAMENTE LE ADESIVE: Ritagliare con attenzione, il soggetto prescelto seguendone i contorni. Immergerlo in acqua tiepida. Separarlo dal supporto. Posizionare l'adesivo sul modello - asciugarlo con l'aiuto di un panno - eliminare le eventuali bolle d'aria spingendole all'esterno.

WARNING

Before starting to assemble the model, carefully examine the various assembly phases indicated in the drawings. Carefully remove the parts from the sprues using a razor blade or emery paper. Eliminate any burrs, check the fit of each piece before cementing in place. Before assembly, paint any internal parts of the model or parts which are difficult to get at once assembly has been made. Always follow the assembly order indicated on the tables and, in the case of alternative parts which make it possible to obtain different versions, always choose the version you prefer before assembly. STEPS TO FOLLOW IN ATTACHING THE DECALS PROPERLY: Cut out the subject you have chosen, being very careful to clip along its outlines so as not to leave any ragged edges. Soak it for a few seconds in warm water. Carefully separate it from its backing. Place the decal on the model. Remove all drops of water with a dry cloth. Any air bubbles which may have formed can be removed by gently squeezing them out to the edges of the decal.

IMPORTANT

Avant de procéder au montage du modèle, étudier attentivement les différentes phases d'assemblage indiquées sur le dessin. Détacher avec soin les pièces des montants. Éliminer avec une petite lime ou avec du papier de verre à grain fin les bavures éventuelles, contrôler que chaque pièce soit bien conforme avant de la coller à sa place. Peindre, avant de les assembler les éventuels détails internes du modèle ou les pièces difficiles à atteindre une fois l'assemblage effectué. Suivre toujours scrupuleusement l'ordre de montage illustré sur les plans, dans le cas de pièces offertes en alternative permettant de réaliser différentes versions, choisir la variante préférée avant de procéder à l'assemblage. MODE D'EMPLOI POUR L'APPLICATION DES ADHESIFS: Découper attentivement le sujet choisi en suivant les contours. Le plonger dans de l'eau tiède. Le séparer de son support. Placer l'adhésif sur le modèle - l'essuyer avec une lingette et éliminer les bulles d'air éventuelles en les faisant glisser vers l'extérieur.

WICHTIG

Vor der Montage des Modells Aufmerksam die Verschiedenen Phasen der auf den Zeichnungen Angegebenen Zusammensetzung Beachten und Durchlesen. Sorgfältig die Einzelteile Abnehmen. Mit einer Kleinen Feile oder mit Sandpapier Eventuelle Unregelmäßigkeiten Beseitigen, die Teile vor dem Verkleben ungeleimt zusammenhalten, um ihren Passitz zu prüfen. Vor der Zusammensetzung Eventuelle Innere Teile, die nach der Zusammensetzung schlecht zu Erreichen sind, Lacken. Immer die Reihenfolge der Illustrierten Montage Beachten. Im Fall von Alternativen Teilen, die für die Verschiedenen Versionen Vorgesehen sind, von der Zusammensetzung die Gewünschte Version Wählen. ANLEITUNG FÜR DAS RICHTIGE ANBRINGEN DER ABZIEHBILDER: Das gewählte Bild sorgfältig nach den Konturen ausschneiden. In lauwarmes Wasser legen. Es von der Unterlage ablösen. Den Aufkleber auf das Modell legen - mit einem Tuch trocknen - eventuell vorhandene Luftblasen durch Drücken nach außen beseitigen.

IMPORTANTE

Antes de empezar el montaje del modelo, estúdiense cuidadosamente las varias fases de ensamblaje indicada en los dibujos. Despegar con cuidado las partes. Eliminar con una pequeña lima o con papel de lija las eventuales rebabas, verificar que cada pieza encaje bien antes de pegar en posición. Barnizar, antes de ensamblar, los eventuales detalles internos del modelo o las partes difícilmente alcanzables después de efectuado el ensamblaje. Sigase siempre el orden del montaje ilustrado en las tablas y, en el caso de partes alternativas que permitan realizar diferentes variantes, escójase, antes del ensamblaje la variante preferida. INSTRUCION PARA APLICAR CORRECTAMENTE LOS ADHESIVOS: Recortar con cuidado el sujeto escogido siguiendo la silueta. Sumirlo en agua tibia. Quitarlo de su soporte. Situar el adhesivo en su lugar. Secarlo con un pedazo de tela. Desinflar las eventuales burbujas de aire empujandolas hacia la orilla.

